



Escalera con pasamanos modelo Standard



Descripción	Código	Euros
Escalera con 3 peldaños	05489	357,58 €
Escalera con 4 peldaños	05490	409,96 €

Escaleras con pasamanos modelo Standard, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo Ø 43 mm de acero inoxidable acabado pulido brillante. Peldaños en acero inoxidable y plástico. Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes. Suministrados con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial.



Ducha Inox 1 Rociador y 1 Válvula

Descripción	Código	Euros
Ducha Inox 1 Rociador y 1 Válvula	00091	342,15 €



ROCIADOR



POMO

Ducha construida en acero inoxidable, TUBO Ø 43 mm, con anclaje incorporado

Ducha Inox 1 Rociador y monomando

Descripción	Código	Euros
Ducha Inox 1 Rociador y monomando	00090	3.148,02 €



ROCIADOR



MONOMANDO

Para agua fría y caliente. Fabricada totalmente en acero inoxidable, acabado pulido brillante, con anclaje incorporado. Dimensiones de la base 185 x 250 mm. Altura del rociador al suelo: 2 m.



PISCINA HORMIGÓN - SKIMMERS 15 L

Skimmer con boca standard



Descripción	Código	Euros
Con tapa circular	00249	83,98 €

Todos los skimmers de la gama tienen tratamiento UV en las partes que no quedan enterradas. Fabricados en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración: rosca int 1 ½", ext, 2". Conexión simultánea al sumidero: Ø int 50 mm. Conexión superior de evacuación de agua sobrante Ø 40 mm. Cesto recojehojas. Caudal recomendado 5 m³/h. Se recomienda instar un skimmer por cada 25 m² de superficie de lámina de agua.

PISCINA HORMIGÓN -SUMIDEROS

Sumidero circular. Salida 2"



Descripción	Código	Euros
Sumidero Circular. Salida 2"	01467	40,31 €

Cuerpo y rejilla en ABS color blanco. Fijación rejilla mediante tornillos. Caudal máximo: 13 m³/h

PISCINA HORMIGÓN - BOQUILLAS EN ABS

Boquilla de impulsión Multiflow para encolar



Descripción	Código	Euros
Boquilla de impulsión Multiflow	24413	7,62 €

Para encolar a tubo Ø 50 mm PN 10. Fabricada en ABS color blanco.

Boquilla de aspiración



Descripción	Código	Euros
Boquilla de aspiración	00301	9,95 €

Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Presión máxima: 6 bar. Fabricada en ABS color blanco con tapón rosca 1 ½"

Boquilla de aspiración



Descripción	Código	Euros
Boquilla de aspiración	24415	5,79 €

Para encolar a tubo Ø 50 mm PN 10. Fabricada en ABS color blanco, con tapón rosca 1 ½"




FILTROS LAMINADOS

Filtros Aster Con Válvula Selectora Lateral



Descripción	Código	Euros
14.000 l/h Ø 600mm salidas 1½"	00499	1.196,02 €
21000 l/h Ø 750 mm salidas 2"	00500	1.792,43 €



	<i>Con válvula Lateral</i>	
	00499	00500
Ø D mm	600	750
H mm	850	945
M mm	455	555
N mm	330	325
Conexiones	1½	2
Caudal m³/h a 50m³/h/m²	14	21
Piscina (volumen) m³ (8 h)	112	168
Carga de arena kg	125	240
Presión máx de trabajo kg/cm²	2,5	2,5
Peso neto kg	21	30
Volumen embalaje m³	0,36	0,6



Bombas

BOMBAS AUTOASPIRANTES


Bomba Columbia Monosférica



Descripción	Código	Euros
Bomba Columbia Monosferica 1 CV	32772	1.184,87 €

Bomba para piscinas residenciales de alto rendimiento, a bajas temperaturas, silenciosa y de gran fiabilidad. Disponible desde 1/2 CV hasta 3 CV, con motores monofásicos y trifásicos. Montaje sencillo con componentes como el cierre mecánico y los rodamientos de primera calidad. Tapa de prefiltro de fácil abertura. Conexiones con raccords normalizados. Posibilidad de separación del grupo motor sin tocar la hidráulica de la instalación

Curva de rendimiento




Bomba Victoria Plus

Descripción	Código	Euros
Bomba Victoria Plus 3/4 1.000 l/h 0,60 kW (3/4 CV) 230/400 V III	38771	558,86 €

Diseño sobrio y robusto, tuerca de nueva generación de fácil manipulación. Funcionamiento de bajo nivel sonoro debido a los soportes de goma en que se apoya. Motor protección IP-55. Cesto prefiltro de gran capacidad. Caudales en l/h a 8 m.c.a para 1/3 CV y 1/2 CV y 10 m.c.a a partir de 3/4 CV.

Curva de rendimiento Sprint





Armario de maniobra para protección de la bomba



Descripción	Código	Euros
Armario maniobra TIPO B	25718	328,07 €

Protección magnetotérmico (1,6 hasta 10A) contactor, reloj de programación 24h.

Armario de maniobra para protección de bomba y control de 1 luz subacuática



Descripción	Código	Euros
Armario de maniobra TIPO C	25735	559,07 €

Protección magnetotérmico (1,6 hasta 10A) contactor, reloj de programación 24h.
3 posiciones: Auto/ 0 / manual. 12V 315VA. Salida protegida para 1 luz subacuática.

Protección IP-65. Cristal transparente con cierre y llave. Todos los productos son compatibles con:

220/240V 1-fase (P+N+T) 50Hz/60Hz

380/415V 3-fase (3P+N+T) 50Hz/60Hz

220/230V 3-fase (3P+T) 50Hz/60Hz

Reloj de control 24H con pasos de programación cada /h. Conexión para control remoto de la bomba (run/stop....) para equipo auxiliar (detector frío, nivel control...). Todos los productos se entregan con:

Esquema eléctrico

Diagrama de conexión

Instrucciones de instalación

Certificado de conformidad CE

Prensa estopa para cada entrada y salida de cable.

Tornillos y tacos (4) para instalarlo en pared.

Tipo	Corriente Rango	Potencia 1-fase 230V	Potencia 3-fases 400V	Potencia 3-fases 230V
A	1,6A - 2,5A	¼ CV	¾ CV - 1 CV	½ CV
B	2,5A - 4A	½ CV	1,5 CV - 2 CV	¾ CV - 1 CV
C	4A - 6,3A	¾ CV - 1 CV	3 CV*	1,5 CV
D	6A - 10A	1,5 CV	4 CV* *	2 CV - 3 CV

Dependiendo de la corriente nominal de la bomba de filtración se debe seleccionar el tipo de armario



Desinfectantes con cloro y cloro no-comburente, sal

DESINFECTANTES CON CLORO Y CLORO NO-COMBURENTE

Tricloro en polvo



Descripción	Código	Euros/kilo
Tricloro en Polvo 5 Kg	11401	16,04 €

Tricloro en polvo con un disponible del 90% en cloro útil.

Compactos de Tricloro



Descripción	Código	Euros/kilo
Compactos de Tricloro 5 Kg	25310	16,89 €

Compactos de tricloro en 200 gr. De disolución lenta, con un disponible del 90% en cloro útil.

DESINFECTANTES MULTIACCION CON CLORO

Multi-Action Tableta 200



Descripción	Código	Euros/kilo
Multi-Action Tableta 200 5 Kg	15213	18,73 €

Tableta de 200 gr de disolución lenta, con acción bactericida, algicida y floculante (No comburente)

ANTIALGAS

Antialgas



Descripción	Código	Euros/litro
Antialgas 5 Lts	11417	4,44 €

Para prevenir la formación de Algas.

Sal VACUUM especial tratamiento piscinas



Descripción	Código	Euros
Sal Vacuum 25 kgs.	SAL25FP	16,95 €

Características Técnicas	SAL ESPECIAL PISCINAS	
Cl Na		98,68%
Humedad		0,28
Granulometría		de 0,2mm a 0,149mm=95%



Material de Limpieza

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS

Bolero ND



Bolero



Tornado



Mamba



Mamba XS



Polaris 280



Dolphin Superkleen



Descripción	Código	Euros
<i>Limpiafondos Bolero ND</i>	43395	677,92 €

Descripción	Código	Euros
<i>Limpiafondos Bolero</i>	27869	250€ NETO OFERTA UNIDADES STOCK

Descripción	Código	Euros
<i>Limpiafondos Tornado</i>	28276	250€ NETO OFERTA UNIDADES STOCK

Descripción	Código	Euros
<i>Limpiafondos Mamba</i>	38467	413,92 €

Descripción	Código	Euros
<i>Limpiafondos Mamba XS</i>	45751	140,51 €

Descripción	Código	Euros
<i>Polaris 280</i>	POL280	1.248,00 €

Descripción	Código	Euros
<i>Con Cepillo de PVC</i>	34204	2.930,49 €
<i>Con Cepillo Magic</i>	34204100	3.152,35 €
<i>Con cepillo Combinado</i>	34204110	3.026,02 €



LIMPIAFONDOS MANUALES

Limpiafondos Flexo SHARK



Descripción	Código	Euros
Limpiafondos Flexo fijación Palomillas	1351	60,15 €

En polietileno EVA y tapetas en ABS blanco. Para piscinas liner. Acoplable a terminal 1½".

Aluminio extrusionado anodizado



Descripción	Código	Euros
Fijacion mediante palomillas de 350 mm terminal 1 ½"	28276	125,61 €

MANGOS

Para conexión por palomillas - Fijo



Descripción	Código	Euros
Fijo 2,5 m en aluminio	01364	1.364,00 €

Para conexión por palomillas - Telescópico



Descripción	Código	Euros
Fijo 2,5 m en aluminio	01359	62,72 €

MANGUERAS

Manguera autoflotante



Descripción	Código	Euros
Ø 38mm (1½") - 8mts.	01378	49,92 €
Ø 38mm (1½") - 10mts.	01377	58,14 €
Ø 38mm (1½") - 15mts.	01375	84,46 €

Fabricada en polietileno de color azul. Incluye terminales.

Racord enlace



Descripción	Código	Euros
Racor enlace Ø 38mm rosca (1½")	01393	3,06 €

En ABS blanco



Material de Limpieza

RECOGEHOJAS

Modelo de fondo



Descripción	Código	Euros
<i>Fijación mediante Palomillas</i>	01396	36,30 €

Soporte en polipropileno color blanco y malla tejida en poliéster color blanco.

Modelo de superficie



Descripción	Código	Euros
<i>Fijacion mediante palomillas</i>	01398	25,12 €

CEPILLOS LIMPIEZA

Cepillo fondo SHARK



Descripción	Código	Euros
<i>Fijacion mediante palomillas</i>	36615	25,90 €




PROYECTORES PARA PISCINA DE HORMIGÓN

Proyectores Standard - Proyectores subacuáticos

Descripción	Código	Euros
Sin cable - Con embellecedor ABS blanco	07838	173,46 €

Suministrado con nicho para empotrar en la pared de la piscina. Fabricado en PS. Lámpara halógena PAR 56 300W-12V. El nicho permite la opción para la salida de cable por un lateral o por el fondo, con roscas M-25.

Los proyectores Standard se suministran sin transformador.





Floculante Líquido



Descripción	Código	Euros/litro
Floculante líquido 5 l	11388	5,47 €

Clarifica el agua, eliminando las partículas coloidales que provocan turbiedad en el agua.

Tiritas de Prueba



Descripción	Código	Euros
Tiritas de pruebas 25 tiritas	35836	16,42 €

Análisis fácil y rápido de cloro libre, pH y alcalinidad. 25 tiritas.

Comparador ECO (en blister) Cloro y Bromo total y pH



Descripción	Código	Euros
Comparador ECO (en blister)	25684	10,81 €

Con Oto y Phenol líquido.

Pool Ballz

Descripción	Código	Euros
Dosificador Pool Ballz	46050	34,20 €
Tubo Pool Ballz	46048	42,63 €

¿Cómo funciona?

- La dosis de cloro debe aplicarse directamente en el *skimmer* de la piscina tras levantar la tapa.
- Tan solo hay que encajar el sistema Pool Ballz en el *skimmer*.
- La dosificación de cada esfera se obtiene pulsando el conjunto tubo-dosificador. *Push&Go!* así de fácil y cómodo.
- Después de aplicar la dosis, se vuelve a tapar el *skimmer* y el sistema Pool Ballz se guarda. Se recomienda colgarlo en un lugar seco y aireado a resguardo de la luz solar.

Una vez se terminan las bolas del tubo, encontrará nuevos tubos de recarga en su punto de venta habitual.

Los tubos vacíos se pueden disponer en la recogida selectiva de plástico.

Pool Ballz es un innovador sistema, para el tratamiento químico del agua de la piscina. Se basa en la aplicación de dosis de cloro multiacción y actúa simultáneamente como desinfectante clorado, como floculante, y también como alguicida.